



## SYSTEMY KLIMATYZACJI



**CENNIK ZIMOWY 2022**

Funkcje klimatyzatorów Gree 4

## 1 KLIMATYZATORY SERII RAC 10

<b>NOWOŚĆ!</b>	Pular	14
	Lomo Luxury Plus	18
	Amber Standard White	22
<b>NOWOŚĆ!</b>	Amber Standard Full Black/Silver/Black	24
<b>NOWOŚĆ!</b>	Fairy Dark/Silver	28
<b>NOWOŚĆ!</b>	G-Tech Silver/Rose Gold	32
<b>NOWOŚĆ!</b>	Soyal	36
	Amber Prestige	40
	U-Crown Silver/Champagne	44
	Konsola	48
	Funkcje RAC	50

## 2 MULTI FREE MATCH 52

	Jednostki zewnętrzne	55
<b>NOWOŚĆ!</b>	Lomo Luxury / Lomo Luxury Plus	56
	Amber Standard White	58
	Amber Standard Full Black/Silver/Black	60
<b>NOWOŚĆ!</b>	G-Tech Silver/Rose Gold	62
	U-Crown Silver/Champagne	64
	Kasetonowe	66
	Kanałowe	68
	Przypodłogowo-sufitowe	70
	Konsole	72
	Konfiguracje	74
	Funkcje FREE MATCH	78

## 3 URZĄDZENIA DODATKOWE 80

<b>NOWOŚĆ!</b>	Oczyszczacz powietrza Quadro UV	82
	Oczyszczacz powietrza Eagle	84
	Nawilżacz powietrza Mystic	86
	Klimatyzatory przenośne Shiny/Moma	88

## 4 SYSTEMY U-MATCH 90

<b>NOWOŚĆ!</b>	Ścienne	92
	Kasetonowe	94
	Kanałowe	96
	Przypodłogowo-sufitowe	98
	Ahu Kit U-MATCH	100
	Funkcje U-MATCH	102

## 5 AKCESORIA I STEROWNIKI 104

<b>NOWOŚĆ!</b>	Sterowniki	106
	Filtry	119
<b>NOWOŚĆ!</b>	Lampy LED UV	120

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych produktów i rozwiązań technicznych podane w niniejszej publikacji dane mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z Autoryzowanym Dystrybutorem lub Free Polska Sp. z o.o.

Zdjęcia prezentujące oferowane produkty mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.




Obserwuj media społecznościowe GREE POLSKA:












**FREE**  
FREE POLSKA SP. Z O.O.











[www.gree.pl](http://www.gree.pl)

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE






















## Funkcje klimatyzatorów Gree


GRUPA	IKONA	NAZWA	OPIS
Wszelkstronne sterowanie		Regulator czasowy dobowy	Funkcja regulatora czasowego umożliwiająca nastawę automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia w okresie 24h.
		Regulator czasowy tygodniowy	Funkcja regulatora czasowego umożliwiająca nastawę automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia w okresie tygodnia.
		Sterowanie Wi-Fi	Funkcja umożliwiająca zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona lub tableta z dowolnego miejsca.
		Pilot bezprzewodowy	Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą sterownika bezprzewodowego (pilota).
		Sterownik naścienny	Urządzenie wyposażone w stylowy sterownik ścienny w języku polskim.
		Sterownik centralny	Możliwość podłączenia centralnego sterownika przewodowego dla wszechstronnego sterowania.
		Moduł pozwolenia pracy	Możliwość podłączenia modułu pozwolenia na pracę zintegrowanego np. z kartą hotelową.
		Moduł sygnałów zewnętrznych	Możliwość podłączenia modułu umożliwiającego sterowanie urządzeniem sygnałami napięciowymi i beznapięciowymi.
		Sterowanie BMS	Możliwość podłączenia urządzenia do systemu inteligentnego zarządzania budynkiem.





GRUPA	IKONA	NAZWA	OPIS
Efektywna praca		Inwerter	Urządzenie z technologią inwerterową pozwalającą na dokładniejsze utrzymywanie zadanej temperatury i oszczędność energii.
		Tryb turbo	Funkcja szybkiego osiągnięcia zadanej temperatury w pomieszczeniu.
		Dwustopniowa sprężarka	Urządzenie wyposażone w wydajną 2-stopniową sprężarkę.
		Oszczędzanie energii	Funkcja pozwalająca na pracę urządzenia ze zmniejszonym poborem energii elektrycznej.
		Regulowany spręż	Możliwość regulacji sprężu wentylatora jednostki i doposażenia w kanał wyrzutowy powietrza.
		Grzałka karteru sprężarki / tacy skroplin	Urządzenie wyposażone w elektryczne grzałki karteru sprężarki / tacy skroplin.
Zdrowie		Autoosuszanie	Funkcja osuszania wymiennika jednostki wewnętrznej, ograniczająca rozwój drobnoustrojów.
		Jonizator powietrza	Urządzenie wyposażone w jonizator powietrza zwalczający drobnoustroje.
		Filtry opcjonalne	Możliwość doposażenia urządzenia w opcjonalne filtry powietrza.
		Doprowadzenie świeżego powietrza	Możliwość doprowadzenia kanału świeżego powietrza z przepustnicą (sterowanie przepustnicą przez Moduł sygnałów zewnętrznych).



GRUPA	IKONA	NAZWA	OPIS
Zdrowie		Łatwy serwis	Dzięki nowej konstrukcji, demontaż i serwis podzespołów, takich jakich obudowa, turbina wentylatora, czy taca skroplin są łatwe i szybkie.
		Samooczyszczanie	Funkcja automatycznego czyszczenia wymiennika jednostki wewnętrznej z zanieczyszczeń.
Inteligentna praca		Inteligentne odszranianie	Funkcja automatycznego odszraniania jednostki zewnętrznej w trybie grzania.
		Autodiagnoza błędów	Funkcja samodiagnozy błędów i usterek przez urządzenie oraz wyświetlanie odpowiedniej informacji.
		Auto restart	Funkcja powrotu do wcześniejszego stanu pracy oraz nastaw po zaniku i przywróceniu zasilania.
		Gorący start	Funkcja eliminująca powiewy chłodnego powietrza na początku pracy w trybie grzania.
		Wykrywanie ludzi	Inteligentny czujnik automatycznie dostosowuje kierunek nawiewu uwzględniając obecność i lokalizację ludzi w pomieszczeniu.
		Przypomnienie o czyszczeniu filtra	Możliwość ustawienia przypomnienia o wykonaniu serwisu po zadanym okresie pracy urządzenia.
		Pompka skroplin	Urządzenie wyposażone w pompkę skroplin. Wysokość podnoszenia 1m.

GRUPA	IKONA	NAZWA	OPIS
Komfort		Pozioma żaluzja	Urządzenie wyposażone w automatyczną żaluzję poziomą.
		Pionowa i pozioma żaluzja	Urządzenie wyposażone w automatyczną żaluzję poziomą i pionową.
		Żaluzja 360°	Obwodowy nawiew powietrza.
		Żaluzja 3D	Innowacyjna konstrukcyjnie pojedyncza żaluzja kontrolująca nawiew powietrza zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym.
		Niezależna kontrola żaluzji	Możliwość indywidualnego ustawienia żaluzji kierunku nawiewu.
		Odczyt temperatury z pilota	Funkcja odczytu temperatury otoczenia z czujnika w pilocie.
		Utrzymanie +8°C	Funkcja ogrzewania nieużytkowanego pomieszczenia do 8°C.
		3 biegi wentylatora	Urządzenie wyposażone w 3 biegi wentylatora jednostki wewnętrznej.
		4 biegi wentylatora	Urządzenie wyposażone w 4 biegi wentylatora jednostki wewnętrznej.
		7 biegów wentylatora	Urządzenie wyposażone w 7 biegów wentylatora jednostki wewnętrznej.



GRUPA	IKONA	NAZWA	OPIS
komfort		Tryb snu	Tryb pracy nocnej (ograniczenie gwałtownego przechładzania i ogrzewania pomieszczenia).
		3 Tryby snu	Funkcja trzech różnych trybów pracy nocnej jednostki (obniżenie nastaw temperatur zwiększające komfort).
		Cicha praca	Tryb cichej pracy urządzenia.
		Osuszanie	Funkcja umożliwiająca inteligentną pracę w trybie osuszania powietrza w pomieszczeniu.





**GREE** SYSTEMY KLIMATYZACJI

**RAC**

Pular

Odkrycie **Gree**

Pular



**NOWOŚĆ!**





**Odkryj piękno białego matu!**

**Pular** to niewielkie urządzenie o bogatych możliwościach, którego obsługa jest łatwa i komfortowa. Klimatyzator zapewnia wysoką energooszczędność i rozbudowane opcje sterowania. Został wyposażony w bogaty wachlarz funkcji, w tym samooczyszczanie wymiennika jednostki wewnętrznej, które skutkuje nie tylko dłuższą żywotnością urządzenia, ale także wyższą jakością nawiewanego powietrza. Pular przykuwa uwagę pięknym, matowym panelem i nieskazitelną jakością wykonania.

Grupy funkcji

Funkcje




● Opcjonalnie

Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09AGA-K6DNA1A	0,50/2,50/3,25	0,50/2,80/3,50	A++	A+	<b>2 590</b>
GWH12AGB-K6DNA1A	0,90/3,20/3,60	0,90/3,40/4,00	A++	A+	<b>2 850</b>
GWH18AGD-K6DNA1D	1,00/4,60/5,30	1,00/5,20/5,65	A++	A+	<b>4 150</b>
GWH24AGD-K6DNA1C	1,80/6,20/6,90	1,30/6,50/7,91	A++	A+	<b>5 290</b>

Sterowniki standardowe

Sterowniki opcjonalne



YAPIF7



XK76



CE50-24/E



MK010



ME30-44/D1(B)



Gree Alternate Wireless IR




Gree Alternate

\*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek. \*\*Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek.





Lomo Luxury Plus



Komfort Gree

## Lomo Luxury Plus






## Poczuj maksymalny komfort!

**Lomo Luxury Plus** to wysokie parametry pracy i bogate funkcje dostępne w standardzie. Dzięki unowocześnionej konstrukcji model, w porównaniu do swojego poprzednika, zyskał dodatkowe funkcjonalności: sterowanie nawiewem powietrza w pionie i poziomie, więcej biegów pracy wentylatora i trybów snu. Seria Lomo to niezmiennie doskonała jakość wykonania. Przetestuj większe możliwości i wyższą efektywność klimatyzatora Lomo Luxury Plus!

### Grupy funkcji

### Funkcje



● Opcjonalnie

Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09QB-K6DNB2E	0,45/2,70/3,50	0,45/2,80/4,20	A++	A+	<b>3 190</b>
GWH12QC-K6DNB2D	0,70/3,50/4,00	0,80/3,67/4,50	A++	A+	<b>3 490</b>
GWH18QD-K6DNB2D	1,26/5,20/6,60	1,12/5,30/6,80	A++	A+	<b>5 090</b>
GWH24QE-K6DNB2E	1,93/7,00/8,85	1,80/7,40/10,63	A++	A+	<b>5 790</b>

#### Sterowniki standardowe



YAC1FB9



XK76



CE50-24/E



MK010



ME30-44/D1(B)



Gree Alternate Wireless IR



Gree Alternate

\*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.

\*\*Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek.



**Amber Standard Full Black**



**Amber Standard Silver**

**Jakość Gree**

## Amber Standard




White

## Daj się zaskoczyć możliwościami!

**Amber Standard** jest idealnym wyborem nie tylko do chłodzenia, ale również ogrzewania pomieszczeń. Wyróżniają go szerokie możliwości pracy, a przy tym wysoka klasa efektywności energetycznej. Klimatyzator posiada bogaty wachlarz funkcji oraz rozbudowane opcje sterowania, które gwarantują użytkownikowi wygodę i komfort. Amber Standard to elegancki wygląd i aż 4 wersje kolorystyczne: White, Silver, Full Black i Black.

### Grupy funkcji



### Funkcje

Regulator czasowy dobowy	Regulator czasowy tygodniowy	Sterowanie Wi-Fi	Pilot bezprzewodowy	Sterownik ścienny	Sterownik centralny	Sterowanie BMS	Moduł pozwolenia pracy
Inwerter	Tryb turbo	Oszczędzanie energii	Grzałka sprężarki / tacy skraplania				
Autoosuszanie	Janyzator powietrza	Filtry opcjonalne					
Inteligentne odszranianie	Autodiagnoza błędów	Auto restart	Gorący start				
Pionowa i pozioma żaluzja	Odczyt temperatury z pilota	Utrzymanie +8°C	7 biegów wentylatora	3 tryby snu	Cicha praca	Osuszanie	

● Opcjonalnie

Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09YC-K6DNA1A	0,90/2,70/3,80	0,70/2,93/4,40	A+++	A++	<b>3 650</b>
GWH12YC-K6DNA1A	1,00/3,50/3,81	1,20/3,81/4,40	A+++	A+	<b>3 950</b>
GWH18YD-K6DNA1A	1,26/5,30/6,60	1,12/5,57/6,80	A++	A+	<b>5 490</b>
GWH24YE-K6DNA1A	1,10/7,00/9,05	1,70/7,20/10,10	A++	A+	<b>5 990</b>

Sterowniki standardowe			Sterowniki opcjonalne			
YAG1FB2	XK76	CE50-24/E	MK010	ME30-44/D1(B)	Gree Alternate Wireless IR	Gree Alternate

\*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek. \*\*Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek.

**NOWOŚĆ!**

**Amber Standard**



**CENA PROMOCYJNA!**

Full Black

Black



Silver

**Zachwyć się bogactwem kolorów!**

**Amber Standard** występuje w aż 4 wersjach kolorystycznych do wyboru, w tym opcji Full Black, która jest odpowiedzią na najnowsze trendy w aranżacji wnętrz. Minimalistyczna linia konstrukcyjna w połączeniu ze szlachetną czernią sprawiają, że urządzenie świetnie komponuje się w industrialnych, nowoczesnych oraz klasycznych wnętrzach. Wariant Silver to jeden z najpopularniejszych modeli serii Standard, którą cechuje przede wszystkim niezawodność i bogate możliwości.

Grupy funkcji

Funkcje




● Opcjonalnie

Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09YC-K6DNA2A	0,90/2,70/3,80	0,70/2,93/4,40	A+++	A++	Full Black / Silver <b>3 750</b> Black <b>3 090</b>
GWH12YC-K6DNA2A	1,00/3,50/3,81	1,20/3,81/4,40	A+++	A+	Full Black / Silver <b>4 050</b> Black <b>3 390</b>
GWH18YD-K6DNA2A	1,26/5,30/6,60	1,12/5,57/6,80	A++	A+	Full Black / Silver <b>5 590</b> Black <b>4 390</b>
GWH24YE-K6DNA2A	1,10/7,00/9,05	1,70/7,20/10,10	A++	A+	Full Black / Silver <b>6 090</b> Black <b>4 990</b>

**UWAGA - Model Amber Standard Black dostępny do wyczerpania zapasów.**

Sterowniki standardowe		Sterowniki opcjonalne				
YAG1FB2	XK76	CE50-24/E	MK010	ME30-44/D1(B)	Gree Alternate Wireless IR	Gree Alternate

\*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek. \*\*Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek.



Fairy Dark



Fairy Silver

Sensacja **Gree**

**NOWOŚĆ!**

Fairy



Dark





Silver

**Poznaj sensacyjne oblicze klimatyzacji!**

**Fairy** to klimatyzator o wyjątkowej konstrukcji i oryginalnej matowej strukturze, dostępny w interesujących wersjach kolorystycznych. Charakteryzuje go szeroki zakres temperatur zewnętrznych oraz wysoka efektywność pracy w trybie chłodzenia oraz ogrzewania. Dzięki różnorodnym funkcjom podnoszącym komfort możliwe jest precyzyjne kontrolowanie temperatury, a także wygodne sterowanie, w tym przez Wi-Fi. Klimatyzator Fairy to najwyższa jakość w połączeniu ze stylowym wyglądem.

## Grupy funkcji

## Funkcje



● Opcjonalnie    ● tylko dla modeli 2,7 i 3,5 kW    ● tylko dla modeli 5,2 i 7,0 kW

## Model

Wydajność  
(min/nom/max) kWKlasa sezonowej efektywności  
energetycznej

Cena netto PLN

Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09ACC-K6DNA1F	0,80/2,70/3,80	0,90/3,00/4,25	A++	A+	<b>3 450</b>
GWH12ACC-K6DNA1F	0,90/3,51/4,40	0,90/3,81/4,70	A++	A+	<b>3 650</b>
GWH18ACD-K6DNA1D	1,26/5,20/6,60	1,12/5,30/6,80	A++	A+	<b>5 490</b>
GWH24ACE-K6DNA1A	1,93/7,00/8,85	1,80/7,40/10,63	A++	A+	<b>5 990</b>

## Sterowniki standardowe

## Sterowniki opcjonalne



YAC1FB9



XK76



CE50-24/E



MK010


ME30-44/  
D1(B)Gree Alternate  
Wireless IR

Gree Alternate

\*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek. \*\*Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek.



**G-Tech Silver**



**G-Tech Rose Gold**

**Innowacja Gree**



**NOWOŚĆ!**

**G-Tech**



Silver





Rose Gold

**Zmieniaj jego wygląd, kiedy masz na to ochotę!**

**G-Tech** charakteryzuje innowacyjna konstrukcja, nowatorskie rozwiązania w zakresie kierowania nawiewem powietrza, a także szeroki zakres funkcji i wyjątkowo cicha praca. Klimatyzator idealnie sprawdzi się w trakcie gorących miesięcy, a także w sezonie grzewczym, ponieważ cechują go szerokie możliwości pracy w obu trybach. To jedyny model w ofercie Gree, który możesz szybko i samodzielnie przestylizować, wymieniając ozdobne elementy dekoracyjne.

Grupy funkcji

Funkcje




● Opcjonalnie

Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09AEC-K6DNA1A	0,20/2,70/4,10	0,90/3,20/4,70	A+++	A++	<b>3 850</b>
GWH12AEC-K6DNA1A	0,20/3,50/4,50	1,00/3,81/4,80	A+++	A++	<b>4 250</b>
Dekor Silver/Rose Gold	(panele boczne + listwa frontowa)				<b>109</b>

**Model dostępny w 2 wersjach kolorystycznych, możliwość dopasowania dekoru.**

Sterowniki standardowe	Sterowniki opcjonalne					
YAUIFB	XK76	CE50-24/E*	MK010	ME30-44/D1(B)*	Gree Alternate Wireless IR	Gree Alternate**

\*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek. \*\*Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek.

Soyal

Technologia **Gree**

**NOWOŚĆ!**

**Soyal**







**Odkryj technologię przyszłości!**

**Soyal** posiada nie tylko nowoczesny wygląd, ale i nowatorskie, niestosowane dotychczas funkcje. Dzięki czujnikowi obecności ludzi może w inteligentny i automatyczny sposób kontrolować kierunek nawiewu powietrza zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Kolejną innowacją w zakresie funkcjonalności jest samooczyszczanie wymiennika jednostki wewnętrznej. Dopelnienie stanowi wyjątkowo wysoka klasa energetyczna zarówno dla chłodzenia, jak i grzania oraz niespotykane cicha praca. Poznaj fenomenalne możliwości klimatyzatora Soyal!

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie

Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09AKC-K6DNA1A	0,22/2,70/4,40	0,80/3,60/5,00	A+++	A+++	<b>5 700</b>
GWH12AKC-K6DNA1A	0,22/3,53/4,60	0,80/4,20/5,20	A+++	A+++	<b>6 100</b>
GWH18AKC-K6DNA1A	1,80/5,30/6,30	1,10/5,60/7,00	A++	A+	<b>6 600</b>



**Amber Prestige**



Perfekcja **Gree**

## Amber Prestige




## Postaw na perfekcję wykonania!

**Amber Prestige** to klimatyzator spełniający oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zaletami tego modelu są bogate możliwości sterowania, jak i mnogość funkcji mających wpływ na komfort użytkownika. To idealne urządzenie do chłodzenia, a także ogrzewania pomieszczeń. Wysoka klasa energetyczna oraz możliwość pracy przy skrajnych temperaturach zewnętrznych to wyróżniki tego modelu, który nie bez powodu nosi nazwę "prestizowy". Doceń wyjątkowe zalety klimatyzatora Amber Prestige!

### Grupy funkcji

### Funkcje




● Opcjonalnie

Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09YD-S6DBA2A	0,70/2,70/5,00	0,70/3,50/5,50	A+++	A+++	<b>5 490</b>
GWH12YD-S6DBA2A	0,85/3,53/5,00	0,88/4,20/7,20	A+++	A+++	<b>5 990</b>
GWH18YE-S6DBA2A	1,20/5,30/7,20	1,20/5,57/9,20	A++	A+	<b>6 690</b>
GWH24YE-S6DBA2A	2,00/7,03/9,00	2,00/7,03/9,50	A++	A+	<b>7 250</b>

### Sterowniki standardowe



YAG1FB3

### Sterowniki opcjonalne



XK76 CE50-24/E\* MK010 ME30-44/D1(B)\* Gree Alternate Wireless IR Gree Alternate\*

\*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek. \*\*Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek.



**U-Crown Silver**



**U-Crown Champagne**

**Design Gree**

**U-Crown**



Silver





Champagne

**Pokochaj unikatowy design!**

**U-Crown** od lat cieszy się niestabnącą popularnością, nie tylko ze względu na wyjątkowy design, ale też wysokie parametry i bogaty wachlarz funkcji. Cechuje go efektywna praca zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania. Nazwa klimatyzatora nawiązuje do jego nietypowego wyglądu, który w przekroju przypomina literę „U”. Opływowy kształt i piękny panel z efektem błysku lub szczotkowanej stali dodają mu ponadczasowej elegancji. Zachwyć się klimatyzatorem U-Crown!

Grupy funkcji

Funkcje




● Opcjonalnie

Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09UB-K6DNA4A ★	0,30/2,70/4,30	0,60/3,20/5,90	A++	A++	<b>5 700</b>
GWH12UB-K6DNA4A ★	0,30/3,53/4,80	0,60/4,00/6,00	A++	A++	<b>6 100</b>
GWH18UC-K6DNA4A ★★	1,20/5,30/6,50	1,30/5,30/7,00	A++	A+	<b>6 600</b>

★ Panel szczotkowana stal.  
★★ Panel błysk.



Konsola



Wygoda **Gree**



## Konsola






## Poznaj definicję wygody!

**Konsola** jest typem klimatyzatora montowanym przy podłodze, dlatego idealnie sprawdza się w pomieszczeniach, w których nie jest możliwe zastosowanie standardowego modelu ściennego, np. na skośnych poddaszach. Precyzyjna regulacja nawiewu oraz dwukierunkowa dystrybucja powietrza w połączeniu z efektywną pracą zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania, gwarantują użytkownikowi najwyższy komfort. Konsole odznaczają się wysoką wydajnością, estetycznym wyglądem i kompaktową obudową.

### Grupy funkcji

### Funkcje



● Opcjonalnie  
 ● Modele 2,7 i 3,5 kW w standardzie grzałka tacy, model 5,2 kW w standardzie obie grzałki.

Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GEH09AA-K6DNA1F	0,70/2,70/3,40	0,60/2,90/3,50	A++	A+	<b>4 390</b>
GEH12AA-K6DNA1A	0,80/3,52/4,40	1,10/3,80/4,40	A++	A+	<b>4 790</b>
GEH18AA-K6DNA1F	1,26/5,20/6,60	1,12/5,33/6,80	A++	A+	<b>6 090</b>



★Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.

# FUNKCJE MODELI RAC

	WSZECHSTRONNE STEROWANIE								EFEKTYWNA PRACA					ZDROWIE		ZDROWIE			INTELGENTNA PRACA					KOMFORT										
IKONA FUNKCJI																																		
NAZWA FUNKCJI	Regulator czasowy dobowy	Regulator czasowy tygodniowy	Sterowanie Wi-Fi	Pilot bezprzewodowy	Sterownik naścienny	Sterownik centralny	Moduł pozwolenia pracy	Sterowanie BMS	Inwerter	Tryb turbo	Dwustopniowa sprężarka	Oszczędzanie energii	Grzałka karteru sprężarki/ tacy skroplin	Autoosuszenie	Jonizator powietrza	Filtry opcjonalne	Łatwy serwis	Samoczyszczanie	Inteligentne odszranianie	Autodiagnoza błędów	Auto restart	Gorący start	Wykrywanie ludzi	Pozioma żaluzja	Pionowa i pozioma żaluzja	Żaluzja 3D	Odczyt temperatury pilota	Utrzymanie +8°C	4 biegi wentylatora	7 biegów wentylatora	Tryb snu	3 Tryby snu	Cicha praca	Osuszanie
LOMO ECO	●	●****	●	●	●****	●****	●****	●****	●	●	-	●	-/-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	-	●	-	-	●
MUSE	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	-	●	-/-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	-	●	-	-	●
BORA	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	-	●	-/-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	-	●	-	-	●
LOMO LUXURY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●*/●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	-	●	-	-	●
LOMO LUXURY PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●/●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	-	●	-	●	●	●
PULAR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	-	●	-	●	●	●
FAIRY DARK/SILVER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●/●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	-	●	●	●
AMBER STANDARD WHITE/FULL BLACK/SILVER/BLACK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●/●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	-	●	-	●	●	●
G-TECH SILVER/ROSE GOLD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-/●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	●	-	●	●	●
SOYAL	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-/●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	●	-	●	●	●
AMBER PRESTIGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	-	●	-	●	●	●
U-CROWN SILVER/CHAMPAGNE	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●/●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	-	●	-	●	●	●
KONSOLA	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	●	-/●*	●	●	-	-	-	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	-	●	-	●	●	●

\* - tylko dla modeli 2,60 (2,70) i 3,20 (3,50) kW \*\* - tylko dla modeli 6,16 kW \*\*\* - tylko dla modeli 4,60 i 6,16 kW  
 \*\*\*\* - tylko dla modeli 2,60 kW \* - tylko dla modeli 2,7 i 3,5 kW. Model 5,2 kW - obie grzałki w standardzie

● Standard ● Opcjonalnie - Brak ● modele 5,2 i 7,0 kW ● modele 2,7 i 3,5 kW  
 ◆ modele dostępne do wyczerpania zasobów



**GREE** SYSTEMY KLIMATYZACJI

# MULTI FREE MATCH



## JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

MULTI  
FREE  
MATCH



- Grzanie do -20°C (-22°C)
- Chłodzenie w niskiej temperaturze
- Start przy niskim napięciu
- Sprężarka z grzałką elektryczną
- Taca skroplin z grzałką elektryczną



Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWHD(14)NK6LO	2,05/4,10/4,40	2,49/4,40/5,42	A++	A+	<b>4 500</b>
GWHD(18)NK6LO	2,14/5,20/5,80	2,58/5,40/5,92	A++	A+	<b>5 200</b>
GWHD(21)NK6LO	2,20/6,10/7,33	3,61/6,50/8,50	A++	A+	<b>6 100</b>
GWHD(24)NK6LO	2,29/7,10/8,50	3,67/8,50/8,80	A++	A+	<b>6 600</b>
GWHD(28)NK6LO	2,29/8,00/10,26	3,67/9,50/10,26	A++	A+	<b>7 200</b>
GWHD(36)NK6LO	2,60/10,50/12,00	2,60/12,00/13,50	A++	A+	<b>9 800</b>
GWHD(42)NK6LO	2,60/12,00/13,00	2,60/13,00/14,50	A++	A+	<b>10 300</b>

## Lomo Luxury / Lomo Luxury Plus



## Najwyższa jakość

**Lomo Luxury** oraz **Lomo Luxury Plus** to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących niezawodność i wszechstronność działania. Prosty design, wpisujący się w obecne trendy, doskonale sprawdzi się zarówno w przestrzeniach komercyjnych, jak i mieszkaniowych.

### Grupy funkcji

### Funkcje

### Model

### Wydajność nominalna kW

### Cena netto PLN


Wszechstronne sterowanie

Efektywna praca

Zdrowie

Inteligentna praca

Komfort



● Opcjonalnie. ● Dotyczy Lomo Luxury (wydajność 2,1 kW). ● Dotyczy Lomo Luxury Plus (wydajności 2,7-7,0 kW)

Model	Wydajność nominalna kW		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GWH07QB-K6DNB2A/I*	2,1	2,6	<b>1 150</b>
GWH09QB-K6DNB2E/I**	2,7	2,8	<b>1 250</b>
GWHI2QC-K6DNB2D/I**	3,5	3,7	<b>1 350</b>
GWHI8QD-K6DNB2D/I**	5,2	5,3	<b>1 450</b>
GWH24QE-K6DNB2E/I**	7,0	7,4	<b>1 550</b>

\* Lomo Luxury  
\*\* Lomo Luxury Plus



\* Dotyczy Lomo Luxury (wydajność 2,1 kw)  
\*\* Dotyczy Lomo Luxury Plus (wydajności 2,7-7,0 kw)

★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.

## Amber Standard




White


## Imponujące parametry

**Amber Standard** dostępny w 4 wersjach kolorystycznych to idealny wybór jeśli zależy nam na modnym, nowoczesnym designie, przy zachowaniu doskonałych parametrów. Poziomy oraz pionowy ruch żaluzji wraz z wysoką wydajnością pozwalają efektywnie realizować chłodzenie i ogrzewanie.

### Grupy funkcji



### Funkcje



● Opcjonalnie

### Model

### Wydajność nominalna kW

Chłodzenie

Grzanie

### Cena netto PLN

Model	Wydajność nominalna kW		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09YC-K6DNA1A/I	2,7	2,9	<b>1 600</b>
GWH12YC-K6DNA1A/I	3,5	3,8	<b>1 700</b>
GWH18YD-K6DNA1A/I	5,3	5,6	<b>1 990</b>
GWH24YE-K6DNA1A/I	7,0	7,2	<b>2 190</b>

### Sterowniki standardowe

### Sterowniki opcjonalne



YAGIFB2



XK76



CE50-24/E\*



MK010



ME30-44/D1(B)\*

\*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.

**NOWOŚĆ!**

**Amber Standard**



**CENA PROMOCYJNA!**

Full Black

Black



Silver

**Bogaty wybór kolorów**

**Amber Standard**, dostępny w 4 wersjach kolorystycznych, to idealny wybór jeśli zależy nam na modnym, nowoczesnym designie, przy zachowaniu doskonałych parametrów. Poziomy oraz pionowy ruch żaluzji wraz z wysoką wydajnością pozwalają efektywnie realizować chłodzenie i ogrzewanie.

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie

Model

Wydajność nominalna kW

Chłodzenie

Grzanie

Cena netto PLN

Model	Wydajność nominalna kW		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09YC-K6DNA2A/I	2,7	2,9	Full Black / Silver <b>1700</b> Black <b>1300</b>
GWH12YC-K6DNA2A/I	3,5	3,8	Full Black / Silver <b>1800</b> Black <b>1400</b>
GWH18YD-K6DNA2A/I	5,3	5,6	Full Black / Silver <b>2090</b> Black <b>1500</b>
GWH24YE-K6DNA2A/I	7,0	7,2	Full Black / Silver <b>2290</b> Black <b>1700</b>

**UWAGA - Model Amber Standard Black dostępny do wyczerpania zapasów.**

Sterowniki standardowe

Sterowniki opcjonalne



YAGIFB2



XK76



CE50-24/E\*



MK010



ME30-44/D1(B)\*

\*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.

**G-Tech**



Silver





Rose Gold

**Innowacyjna konstrukcja**

**G-Tech** to rewolucja w serwisowaniu urządzenia. Nowoczesna konstrukcja klimatyzatora umożliwia łatwy i szybki demontaż oraz czyszczenie podzespołów. Atutem tego modelu są również bogate funkcje i szerokie możliwości sterowania.

Grupy funkcji

Funkcje




● Opcjonalnie

Model	Wydajność nominalna kW		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09AEC-K6DNA1A/I	2,7	3,2	<b>1700</b>
GWH12AEC-K6DNA1A/I	3,5	3,8	<b>1800</b>
Dekor Silver/Rose Gold	(panele boczne + listwa frontowa)		<b>109</b>

**Model dostępny w 2 wersjach kolorystycznych, możliwość dopasowania dekoru.**

Sterowniki standardowe	Sterowniki opcjonalne			
YAU1FB	XK76	CE50-24/E★	MK010	ME30-44/D1(B)★

★Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.



**U-Crown**



Silver








Champagne

**Nieszablonowy wygląd**

**U-Crown** to wybór dla użytkowników ceniących niepowtarzalny styl. Urządzenie cechuje efektywna i energooszczędna praca, nawet w skrajnych temperaturach. U-Crown posiada ponadto szeroki wachlarz funkcji i możliwości.

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie

Model	Wydajność nominalna kW		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09UB-K6DNA4A/I ★	2,7	3,2	<b>2 090</b>
GWH12UB-K6DNA4A/I ★	3,5	4,0	<b>2 190</b>
GWH18UC-K6DNA4A/I ★★	5,3	5,3	<b>2 490</b>

★ Panel szczotkowana stal.  
★★ Panel błysk.



## KASETONOWE






## Wszelchność zastosowań

**Klimatyzatory kasetonowe** cieszą się dużą popularnością ze względu na wszechstronność zastosowania. Dzięki nawiewowi w 4 kierunkach wydajnie rozprowadzają powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub grzanie.

### Grupy funkcji

### Funkcje



● Opcjonalnie

### Model

### Wydajność nominalna kW

#### Chłodzenie

#### Grzanie

### Cena za jednostkę NETTO PLN

### Cena netto PLN

GKH(12)BB-K6DNA3A/I	3,5	4,0	2 090	<b>2 220</b>
panel TC03			130	
GKH(18)BB-K6DNA3A/I	4,5	5,0	2 200	<b>2 330</b>
panel TC03			130	
GKH(24)BC-K6DNA4A/I	7,1	8,0	2 800	<b>3 030</b>
panel TC04			230	

### Sterowniki standardowe

### Sterowniki opcjonalne



YTIF



XK76



CE50-24/E\*



ME30-44/D1(B)\*

\*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.

**KANAŁOWE**







**Szeroki zakres mocy**

**Klimatyzatory kanałowe** charakteryzują szerokie opcje zastosowania oraz duże zakresy mocy. Świetnie sprawdzają się w lokalach komercyjnych oraz biurowych. Jednostki wewnętrzne można w całości, w niewidoczny sposób zabudować w suficie podwieszanym, co stanowi niewątpliwy walor estetyczny.

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie

Model

Wydajność nominalna kW

Chłodzenie

Grzanie

Cena netto PLN

Model	Wydajność nominalna kW		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GFH(09)EA-K6DNA1B/I	2,5	2,8	<b>1 600</b>
GFH(12)EA-K6DNA1B/I	3,5	3,8	<b>1 700</b>
GFH(18)EA-K6DNA1B/I	5,0	5,5	<b>2 100</b>
GFH(21)EA-K6DNA1B/I	6,0	6,6	<b>2 200</b>
GFH(24)EA-K6DNA1B/I	7,1	8,0	<b>2 400</b>

Sterowniki standardowe

Sterowniki opcjonalne



XK19



YT1F ●



XK76



CE50-24/E+



ME30-44/D1(B)\*

● Odbiornikiem podczerwieni jest sterownik przewodowy. ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.

## PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE







## Wygodne sterowanie

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe ze względu na daleki zasięg strugi powietrza idealnie sprawdzają się w lokalach komercyjnych. Zostały wyposażone w atrakcyjne panele, dzięki czemu dobrze komponują się w każdego rodzaju wnętrzach. Zapewniają bogate możliwości sterowania.

### Grupy funkcji

### Funkcje



● Opcjonalnie

### Model

### Wydajność nominalna kW

#### Chłodzenie

#### Grzanie

### Cena netto PLN

GTH(09)CA-K6DNA1A/I

2,6

2,7

**2 000**

GTH(12)CA-K6DNA1A/I

3,5

4,0

**2 100**

GTH(18)CA-K6DNA1A/I

4,5

5,0

**2 200**

GTH(24)CB-K6DNA2A/I

7,1

8,0

**2 500**

### Sterowniki standardowe

### Sterowniki opcjonalne



YTIF



XK76



CE50-24/E\*



ME30-44/D1(B)\*

\*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.

## KONSOLE





## Kompaktowa konstrukcja

**Konsole** doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach, w których nie ma możliwości zastosowania standardowego klimatyzatora ściennego. 7-stopniowa regulacja nawiewu oraz dwukierunkowa dystrybucja pozwalają na precyzyjne rozproszanie powietrza i osiągnięcie wysokiego komfortu.

### Grupy funkcji

### Funkcje



● Opcjonalnie

### Model

### Wydajność nominalna kW

#### Chłodzenie

#### Grzanie

### Cena netto PLN

Model	Wydajność nominalna kW		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GEH09AA-K6DNA1E/I	2,7	2,8	<b>1 600</b>
GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5	3,8	<b>1 700</b>
GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2	5,3	<b>1 800</b>

### Sterowniki standardowe

### Sterowniki opcjonalne



YAA1FB8



XK76



CE50-24/E\*



ME30-44/D1(B)\*

\*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.

<b>GWDH(14)NK6LO</b>	<b>1:1</b>	7K	
		9K	
		12K	
	<b>1:2</b>	7K+7K	9K+9K
7K+9K		9K+12K	
7K+12K			

<b>GWHD(18)NK6LO</b>	<b>1:1</b>	7K	
		9K	
		12K	
	<b>1:2</b>	7K+7K	9K+9K
7K+9K		9K+12K	
7K+12K		12K+12K	

<b>GWHD(21)NK6LO</b>	<b>1:2</b>	7K+7K	7K+18K	9K+18K
		7K+9K	9K+9K	12K+12K
		7K+12K	9K+12K	12K+18K
	<b>1:3</b>	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K
		7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K
		7K+7K+12K		

<b>GWHD(24)NK6LO</b>	<b>1:2</b>	7K+7K	9K+9K	12K+12K
		7K+9K	9K+12K	12K+18K
		7K+12K	9K+18K	18K+18K
		7K+18K		
	<b>1:3</b>	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K
		7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K
		7K+7K+12K	7K+9K+18K	9K+9K+18K
		7K+7K+18K	9K+12K+12K	12K+12K+12K

<b>GWHD(28)NK6LO</b>	<b>1:2</b>	7K+7K	9K+9K	12K+12K	
		7K+9K	9K+12K	12K+18K	
		7K+12K	9K+18K	18K+18K	
		7K+18K			
	<b>1:3</b>	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K	9K+12K+12K
		7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K	9K+12K+18K
		7K+7K+12K	7K+9K+18K	9K+9K+18K	12K+12K+12K
		7K+7K+18K	7K+12K+12K	7K+12K+18K	12K+12K+18K
	<b>1:4</b>	7K+7K+7K+7K	7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K
		7K+7K+7K+9K	7K+7K+9K+12K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K
		7K+7K+7K+12K	7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K
		7K+7K+7K+18K	7K+7K+12K+12K	7K+7K+12K+18K	

<b>GWHD(36)NK6LO</b>	<b>1:2</b>	7K+12K	9K+9K	12K+12K		
		7K+18K	9K+12K	12K+18K		
		7K+21K	9K+18K	12K+21K		
		7K+24K	9K+21K	12K+24K		
		18K+18K	9K+24K	24K+24K		
		18K+21K	21K+21K			
	<b>1:3</b>	18K+24K	21K+24K			
		7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K	
		7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K	
		7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+21K	9K+9K+18K	
		7K+7K+18K	7K+9K+21K	7K+12K+24K	9K+9K+21K	
		7K+7K+21K	7K+9K+24K	7K+18K+21K	9K+9K+24K	
		7K+7K+24K	7K+18K+18K	7K+18K+24K	9K+12K+12K	
		7K+21K+21K	9K+21K+21K	12K+12K+24K	9K+12K+18K	
		7K+21K+24K	9K+21K+24K	12K+18K+18K	9K+12K+21K	
		9K+18K+18K	12K+12K+12K	12K+18K+21K	9K+12K+24K	
		9K+18K+21K	12K+12K+18K	12K+18K+24K	18K+18K+18K	
		9K+18K+24K	12K+12K+21K	12K+21K+21K		
		<b>1:4</b>	7K+7K+7K+7K	7K+7K+12K+12K	7K+9K+12K+12K	7K+12K+12K+12K
			7K+7K+7K+9K	7K+7K+12K+18K	7K+9K+12K+18K	7K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K	7K+7K+12K+21K		7K+9K+12K+21K	7K+12K+12K+21K		
7K+7K+7K+18K	7K+7K+12K+24K		7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+12K		
	7K+7K+18K+18K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+12K+18K			
	7K+7K+7K+24K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K	9K+9K+12K+21K		
	7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K	9K+9K+12K+24K		
	7K+7K+9K+12K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+18K	9K+9K+18K+18K		
	7K+7K+9K+18K	7K+9K+9K+21K	9K+9K+9K+21K	9K+12K+12K+12K		
	7K+7K+9K+21K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+12K+18K		
	7K+7K+9K+24K	12K+12K+12K+12K	12K+12K+12K+18K	9K+12K+12K+21K		

GWHD (42)NK6LO

**1:2**

7K+18K	9K+12K	12K+12K	
7K+21K	9K+18K	12K+18K	
7K+24K	9K+21K	12K+21K	
18K+18K	9K+24K	12K+24K	
18K+21K	21K+21K	24K+24K	
18K+24K	21K+24K		
7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+21K	9K+9K+18K
7K+7K+18K	7K+9K+21K	7K+12K+24K	9K+9K+21K
7K+7K+21K	7K+9K+24K	9K+18K+18K	9K+9K+24K
7K+7K+24K	12K+12K+12K	9K+18K+21K	9K+12K+12K
7K+18K+18K	12K+12K+18K	9K+18K+24K	9K+12K+18K
7K+18K+21K	12K+12K+21K	9K+21K+21K	9K+12K+21K
7K+18K+24K	12K+12K+24K	9K+21K+24K	9K+12K+24K
7K+21K+21K	12K+18K+18K	9K+24K+24K	18K+18K+18K
7K+21K+24K	12K+18K+21K		18K+18K+21K
7K+24K+24K	12K+18K+24K		18K+18K+24K
	12K+21K+21K		18K+21K+21K
	12K+21K+24K		18K+21K+24K
	12K+24K+24K		21K+21K+21K

**1:3**

GWHD(42)NK6LO

**1:4**

7K+7K+7K+7K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K	9K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+9K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K	9K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+18K	9K+12K+12K+21K
7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+21K	9K+9K+9K+21K	9K+12K+12K+24K
7K+7K+7K+21K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+18K+18K
7K+7K+7K+24K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K	9K+12K+18K+21K
7K+7K+9K+9K	7K+9K+12K+18K	9K+9K+12K+18K	9K+12K+18K+24K
7K+7K+9K+12K	7K+9K+12K+21K	9K+9K+12K+21K	9K+12K+21K+21K
7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+24K	9K+18K+18K+18K
7K+7K+9K+21K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+18K+18K	12K+12K+12K+12K
7K+7K+9K+24K	7K+9K+18K+21K	9K+9K+18K+21K	12K+12K+12K+18K
7K+7K+12K+12K	7K+9K+18K+24K	9K+9K+18K+24K	12K+12K+12K+21K
7K+7K+12K+18K	7K+9K+21K+21K	9K+9K+21K+21K	12K+12K+12K+24K
7K+7K+12K+21K	7K+9K+21K+24K	9K+9K+21K+24K	12K+12K+18K+18K
7K+7K+12K+24K	7K+12K+12K+12K		12K+12K+18K+21K
7K+7K+18K+18K	7K+12K+12K+18K		
7K+7K+18K+21K	7K+12K+12K+21K		
7K+7K+18K+24K	7K+12K+18K+18K		
7K+7K+21K+21K	7K+12K+18K+21K		
7K+7K+21K+24K	7K+12K+18K+24K		
	7K+12K+21K+21K		
	7K+18K+18K+18K		
7K+7K+7K+7K+7K	7K+7K+9K+9K+9K	7K+9K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K+9K
7K+7K+7K+7K+9K	7K+7K+9K+9K+12K	7K+9K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+9K+12K
7K+7K+7K+7K+12K	7K+7K+9K+9K+18K	7K+9K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+9K+18K
7K+7K+7K+7K+18K	7K+7K+9K+9K+21K	7K+9K+9K+9K+21K	9K+9K+9K+9K+21K
7K+7K+7K+7K+21K	7K+7K+9K+9K+24K	7K+9K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+9K+24K
7K+7K+7K+7K+24K	7K+7K+9K+12K+12K	7K+9K+9K+12K+12K	9K+9K+9K+12K+12K
7K+7K+7K+9K+9K	7K+7K+9K+12K+18K	7K+9K+9K+12K+18K	9K+9K+9K+12K+18K
7K+7K+7K+9K+12K	7K+7K+9K+12K+21K	7K+9K+9K+12K+21K	9K+9K+9K+12K+21K
7K+7K+7K+9K+18K	7K+7K+9K+12K+24K	7K+9K+9K+12K+24K	9K+9K+9K+12K+24K
7K+7K+7K+9K+21K	7K+7K+9K+18K+18K	7K+9K+9K+18K+18K	9K+9K+9K+18K+18K
7K+7K+7K+9K+24K	7K+7K+12K+12K+12K	7K+9K+12K+12K+12K	9K+9K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+12K+12K	7K+7K+12K+12K+18K	7K+9K+12K+12K+18K	9K+9K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K+18K	7K+7K+12K+12K+21K	7K+9K+12K+12K+21K	9K+9K+12K+12K+21K
7K+7K+7K+12K+21K		7K+12K+12K+12K+12K	9K+12K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+12K+24K		7K+12K+12K+12K+18K	9K+12K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+18K+18K			12K+12K+12K+12K+12K

**1:5**

FUNKCJE MODELI MULTI FREE MATCH

	WSZECHSTRONNE STEROWANIE								EFEKTYWNA PRACA				ZDROWIE				INTELIWENTNA PRACA					KOMFORT													
IKONA FUNKCJI																																			
NAZWA FUNKCJI	Regulator czasowy dobowy	Regulator czasowy tygodniowy	Sterowanie Wi-Fi	Pilot bezprzewodowy	Sterownik naścienny	Sterownik centralny	Moduł pozwolenia pracy	Sterowanie BMS	Inwerter	Tryb turbo	Oszczędzanie energii	Grzałka karteru sprężarki / tacy skroplin	Autoosuszenie	Jonizator powietrza	Filtry opcjonalne		Łatwy serwis	Inteligentne odszranianie	Autodiagnoza błędów	Auto restart	Gorący start	Pompka skroplin	Pozioma żaluzja	Pionowa i pozioma żaluzja	Żaluzja 3D	Odczyt temperatury pilota	Utrzymanie +8°C	3 biegi wentylatora	4 biegi wentylatora	7 biegów wentylatora	Tryb snu	3 Tryby snu	Osuszanie	Cicha praca	
LOMO LUXURY/ LOMO LUXURY PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●*	●**	-	●	●	-	●*	●**	●*	●**	●	●**		
AMBER STANDARD WHITE/FULL BLACK/ SILVER/BLACK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	-	-	●	-	●	●	●	●	
G-TECH SILVER/ROSE GOLD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	-	●	●	●	●	●	
U-CROWN SILVER/CHAMPAGNE	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	-	●	●	-	-	●	-	●	●	●	●	●
KASETOWE	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	-	●	-	-
KONSOLA	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	-	-	●	-	●	●	●	●
KANAŁOWE	●	●	-	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-	-	-
PRZYPODŁOGOWO- SUFITOWE	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	-	-	●	-	●	-	-	-

● Standard ● Opcjonalnie — Brak

\* Dotyczy Lomo Luxury (wydajność 2,1 kW)

\*\* Dotyczy Lomo Luxury Plus (wydajności 2,7-7,0 kW)





**GREE** SYSTEMY KLIMATYZACJI

**DODATKOWE**

## Oczyszczacz powietrza

## Quadro UV

**Nowość!**

4 biegi wentylatora



Przypomnienie o czyszczeniu filtra



Regulator czasowy



Funkcja oczyszczania LED UV



Wymiana filtra



Tryb nocny




Model		GCF300BSNA
Zasilanie	f / V / Hz	1/220-240/50
Pobór mocy	W	47
Sugerowana powierzchnia pomieszczenia	m <sup>2</sup>	20-36
CADR*	m <sup>3</sup> /h	300
4- warstwowy filtr kompozytowy HPAC	-	1 - filtr wstępny 2 - filtr aktywny węglowy 3 - filtr HEPA H13 4 - filtr fotokatalityczny + LED UV
Skuteczność filtracji	%	99,9
Poziom natężenia dźwięku	dB(A)	24/36/48
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]	mm	264 x 590 x 306
Waga netto/brutto	kg	6,0/7,0

\*Wydajność w oczyszczaniu powietrza z pyłu, kurzu i dymu.

## Strażnik jakości powietrza w Twoim domu!

Oczyszczacz powietrza Gree **Quadro** to nowość, która poza klasycznym mechanicznym oczyszczaniem powietrza wykorzystuje także eliminację szkodliwych mikroorganizmów przez **technologię LED UV**. Oczyszczacz wyposażony jest w standardzie w **filtr wstępny, filtr węglowy oraz HEPA**, co pozwala na precyzyjne oczyszczanie zarówno z cząstek stałych takich jak **pyły, kurz czy sierść jak i nieprzyjemnych zapachów**. Dzięki wykorzystaniu promieni ultrafioletu padających na filtr fotokatalityczny model ten zneutralizuje drobnoustroje, bakterie i wirusy. Gree **Quadro** to niewielkie, stylowe i ciche urządzenie, które dba o zdrowie użytkowników i jakość powietrza w pomieszczeniu.

Dostępny online na [www.gree.pl](http://www.gree.pl)

Model	Cena netto PLN
GCF300BSNA	<b>1100</b>
filtr do oczyszczacza Quadro UV	<b>179</b>

**Wygoda użytkowania**

Funkcja regulatora czasowego wyłączenia (2-4-8h) sprawia, że użytkownik może zaplanować eksploatację.

**Kontrola jakości powietrza**

Quadro UV posiada wskaźnik LED informujący o jakości powietrza w pomieszczeniu.

**Skuteczność**

Dzięki promieniom ultrafioletu padającym na powłokę filtra fotokatalitycznego z TiO<sub>2</sub> zachodzi reakcja fotokatalityczna rozbijająca cząsteczki wirusów i bakterii ze skutecznością do 99,99%.

Dostępny online na [www.gree.pl](http://www.gree.pl)

## Oczyszczacz powietrza

# Eagle



Sterowanie Wi-Fi



Eagle design



Tryb Turbo



Blokada rodzicielska



Wymiana Filtrów



5 biegów wentylatora



Sleep mode



Model		GCF350ASNA
Zasilanie	f / V / Hz	1 / 220-240 / 50/60
Pobór mocy	W	25
Sugerowana powierzchnia pomieszczenia	m <sup>2</sup>	24-42
CADR*	m <sup>3</sup> /h	350
4- warstwowy filtr kompozytowy HPAC	-	1 - filtr wstępny 2 - filtr aktywny węglowy 3 - filtr HEPA 4 - powłoka ochronna
Skuteczność filtracji	%	99,9
Poziom natężenia dźwięku	dB(A)	27/37/49/53/58
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]	mm	292 x 663 x 292
Waga netto / brutto	kg	6,5 / 8,5

\*Wydajność w oczyszczaniu powietrza z pyłu, kurzu i dymu.

Dostępny online na [www.gree.pl](http://www.gree.pl)

## Elegancki i skuteczny!

**Eagle** spełnia oczekiwania klientów poszukujących nie tylko niezawodnych, ale także urzekających swoim designem oczyszczaczy. Jego nietypowa budowa wpływa na efektywność działania - zanieczyszczone powietrze czerpane jest 360° wlotem i jeszcze skuteczniej oczyszczane przy niskim poborze mocy (pierwsza klasa efektywności energetycznej). Czytelny wskaźnik ilości pyłów PM2,5 pomaga precyzyjnie kontrolować stan zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu. Oczyszczacz posiada białą, matową obudowę o strukturze drobnoziarnistego piasku. Wyjątkowe zdobienia czynią go eleganckim dodatkiem do każdego wnętrza. Biały korpus z dekoracyjnymi wstawkami w kolorze szampańskiego złota to znaki rozpoznawcze tego modelu.



4- warstwowy filtr kompozytowy HPAC



IT  
Cichy Turbo inverter

W trybie snu oczyszczacz wytwarza rekordowo niski poziom hałasu – tylko 27 dB!

Dostępny online na [www.gree.pl](http://www.gree.pl)

Model	Cena netto PLN
GCF350ASNA	<b>1 100</b>
filtr do oczyszczacza Eagle	<b>179</b>

## Nawilżacz powietrza

Mystic



Mystic Dark



Mystic White

3 nastawy  
intensywnościTryb  
inteligentnyOlejek  
eterycznyFiltr  
węglowyCicha  
praca

Model		SCWK-4005
Wydajność	ml/h	300
Pojemność zbiornika wody	l	4
Zalecana powierzchnia pomieszczenia	m <sup>2</sup>	30 ~ 40
Maksymalny czas pracy przy nominalnym nawilżaniu (300 ml/h)	h	13
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego	db(A)	38
Nominalny pobór mocy elektrycznej	W	20
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	mm	317 x 239 x 168
Masa netto	kg	1,6 kg

Dostępny online na [www.gree.pl](http://www.gree.pl)

## Efektywny i funkcjonalny!

**Mystic** to ultradźwiękowy nawilżacz powietrza, który dba o komfort oddychania i jakość codziennego funkcjonowania. Urządzenie wytwarza delikatną mgiełkę rozpraszającą wilgoć w pomieszczeniu, która powinna osiągnąć poziom 40-60%. Optymalne nawilżenie to gwarancja dobrego samopoczucia, zwiększonej odporności organizmu, a także odpowiedniej elastyczności skóry.

Nawilżacz Mystic posiada kasetkę zapachową, do której można dodać kilka kropel ulubionego olejku zapachowego lub eterycznego, dzięki czemu do idealnie nawilżonego powietrza, wraz z magiczną mgiełką, dostanie się zmysłowy zapach.

**Pozwól sobie na odrobinę luksusu z Zapachem Gree Mystic!**

Zapach Gree Mystic to blend olejków eterycznych, który wywołuje przyjemny nastrój ukojenia i pozwala oderwać się od szarej rzeczywistości. W jego skład wchodzi 100% naturalne składniki:

- olejek grapefruitowy, który pomaga na bezsenność
- olejek pomarańczowy, który poprawia samopoczucie
- olejek lemongrasowy, który wzmacnia układ odpornościowy
- olejek szałwiowy, który zwalcza infekcje bakteryjne.

Dostępny online na [www.gree.pl](http://www.gree.pl)

● OPCJONALNIE

Model	Cena netto PLN
nawilżacz Mystic	<b>300</b>
nawilżacz Mystic + olejek Mystic	<b>310</b>
olejek Mystic	<b>12</b>

Przenośne

Shiny



Moma









Mobilne chłodzenie

Klimatyzatory przenośne **Shiny** i **Moma** są doskonałym rozwiązaniem dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z klimatyzatorów typu Split. Ich ogromną zaletą jest możliwość użycia w trudno dostępnych miejscach oraz szeroki kąt nawiewu zapewniający efektywne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.

Grupy funkcji

Funkcje



● Dla Shiny - Tylko wydajność 2,9 kW. ★ Tylko wydajność 3,5 kW. ● Tylko Moma. ● Tylko Shiny.

Model Shiny

Wydajność nominalna kW

Chłodzenie

Grzanie

Cena netto PLN

GPC10AL-K5NNA1A - model w wersji czarno-białej

2,90

—

1990

GPH12AL-K5NNA3A - model w wersji białej

3,52

3,30

2090

**UWAGA - Model 3,52 kW w wersji białej. Model 2,90 kW w wersji czarno-białej.**

Model Moma

Wydajność nominalna kW

Chłodzenie

Grzanie

Cena netto PLN

GPC12AN-K5NNA1A

3,50

—

1890

Sterowniki standardowe



Shiny - YBIF2


Sterowniki standardowe



Moma - YVIF9





 GREE SYSTEMY KLIMATYZACJI





**U-MATCH**

**NOWOŚĆ!****Wysoka wydajność**

**Klimatyzatory ścienne U-Match**, dzięki dużym zakresom wydajności – aż do 10 kW, mogą obsługiwać pomieszczenia komercyjne o powierzchni nawet do 100 m<sup>2</sup>! Jednostki pracują wydajnie nie tylko w chłodzeniu, ale również są trybie ogrzewania, nawet przy -20°C na zewnątrz. Klimatyzatory ścienne U-Match wyróżnia elegancki styl i szerokie możliwości sterowania, w standardzie wyposażone są w pilot bezprzewodowy i sterownik naścienny.

## Grupy funkcji

## Funkcje



● Opcjonalnie ★ Tylko ze sterownikiem XE71-42/G, CE50-24/E lub CE52-24/E.

## Model

## Wydajność nominalna kW

## Chłodzenie

## Grzanie

Jednostka Wew.  
Jednostka Zew.Cena jednostki  
netto PLN

## Cena netto PLN

GUD71G/A-T + GUD71W/NhA-T

7,00

8,00

GUD71G/A-T

2 090

GUD71W/NhA-T

5 290

**7 380**

GUD100G/A-T + GUD100W/NhA-X

10,00

12,00

GUD100G/A-T

2 890

GUD100W/NhA-X

10 190

**13 080**Sterowniki  
standardowe

## Sterowniki opcjonalne



YAPIF6



XK117



YAAIFB6




XE71-42/G



CE50-24/E

CE52-24/  
F(C)

MK03

ME30-42/  
EIME50-00/  
EG(M)MG50-00/  
EG(M)ME30-44/  
DI(B)

● Konieczne zastosowanie bramki ME50-00/EG(M) lub MG50-00/EG(M) oraz sterowników przewodowych indywidualnych do każdego urządzenia.

# Kasetonowe



Sterowniki standardowe		Sterowniki opcjonalne									
YAPIF6	XK117	YAA1FB6	XE71-42/G	CE50-24/E	CE52-24/F(C)	MK03	ME30-42/EI	ME31-00/C4	ME50-00/EG(M)	MG50-00/EG(M)	ME30-44/D1(B)

● Konieczne zastosowanie bramki Modbus ME50-00/EG(M) lub MG50-00/EG(M).

## Grupy funkcji

## Funkcje

<p>Wszechstronne sterowanie</p>	<p>Regulator czasowy dobowy</p>	<p>Regulator czasowy tygodniowy</p>	<p>Sterowanie Wi-Fi</p>	<p>Pilot bezprzewodowy</p>	<p>Sterownik ścienny</p>	<p>Sterownik centralny</p>	<p>Sterowanie BMS</p>	<p>Moduł pozwolenia pracy</p>	<p>Styk bezpieczeństwa</p>	
<p>Efektywna praca</p>	<p>Inwerter</p>	<p>Tryb turbo</p>	<p>Oszczędzanie energii</p>	<p>Grzałka sprężarki / tacy skroplin</p>						
<p>Zdrowie</p>	<p>Doprowadzenie świeżego powietrza</p>									
<p>Inteligentna praca</p>	<p>Inteligentne odszranianie</p>	<p>Autodiagnoza błędów</p>	<p>Auto restart</p>	<p>Gorący start</p>	<p>Przypomnienie o czyszczeniu filtra</p>	<p>Pompka skroplin</p>				
<p>Komfort</p>	<p>Niezależna kontrola zużycia</p>	<p>Załuże 360°</p>	<p>Odczyt temperatury z pilota</p>	<p>Utrzymanie +8°C</p>	<p>3 biegi wentylatora</p>	<p>Tryb snu</p>	<p>Cicha praca</p>	<p>Osuszanie</p>		

● Opcjonalnie. ★ Tylko ze sterownikiem XE71-42/G, CE50-24/E lub CE52-24/E.

Model	Wydajność nominalna kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Jednostka Wew. Jednostka Zew. Panel	Cena jednostki netto PLN	Cena kompletu netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie			
GUD35T	3,50	4,00	A++	A+	GUD35T/A-T	2 290	<b>6 250</b>
					GUD35W/NhA-T	3 790	
					TF05	170	
GUD50T	5,00	5,50	A+	A+	GUD50T/A-T	2 590	<b>6 850</b>
					GUD50W/NhA-T	4 090	
					TF05	170	
GUD71T	7,00	8,00	A++	A	GUD71T/A-T	2 990	<b>8 550</b>
					GUD71W/NhA-T	5 290	
					TF06	270	
GUD85T	8,50	8,80	A++	A+	GUD85T/A-T	3 190	<b>9 850</b>
					GUD85W/NhA-T	6 390	
					TF06	270	
GUD100T	10,00	12,00	A++	A+	GUD100T/A-T	3 290	<b>13 750</b>
					GUD100W/NhA-X	10 190	
					TF06	270	
GUD125T	12,10	13,50	A++	A	GUD125T/A-T	3 690	<b>14 550</b>
					GUD125W/NhA-X	10 590	
					TF06	270	
GUD140T	13,40	15,50	A++	A+	GUD140T/A-T	4 090	<b>15 950</b>
					GUD140W/NhA-X	11 590	
					TF06	270	
GUD160T	14,50	17,00	A++	A	GUD160T/A-T	4 290	<b>17 450</b>
					GUD160W/NhA-X	12 890	
					TF06	270	



# Kanałowe







Sterowniki standardowe		Sterowniki opcjonalne									
XK117	YAP1F6	YAA1FB6	XE71-42/G	CE50-24/E	CE52-24/F(C)	MK03	ME30-42/EI	ME31-00/C4	ME50-00/EG(M)	MG50-00/EG(M)	ME30-44/DI(B)

- Odbiornikiem podczwerni jest sterownik przewodowy.
- Konieczne zastosowanie bramki Modbus ME50-00/EG(M) lub MG50-00/EG(M).

## Grupy funkcji

## Funkcje



● Opcjonalnie. ★ Tylko ze sterownikiem XE71-42/G, CE50-24/E lub CE52-24/E.

Model	Wydajność nominalna kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Jednostka Wew. / Jednostka Zew.	Cena jednostki netto PLN	Cena kompletu netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie			
GUD35PS	3,50	4,00	A++	A+	GUD35PS/A-T	2 390	<b>6 180</b>
					GUD35W/NhA-T		
GUD50PS	5,00	5,50	A++	A+	GUD50PS/A-T	2 590	<b>6 680</b>
					GUD50W/NhA-T		
GUD71PS	7,00	8,00	A++	A+	GUD71PS/A-T	2 790	<b>8 080</b>
					GUD71W/NhA-T		
GUD85PS	8,50	8,80	A++	A+	GUD85PS/A-T	3 090	<b>9 480</b>
					GUD85W/NhA-T		
GUD100PHS	10,00	12,00	A++	A+	GUD100PHS/A-T	3 290	<b>13 480</b>
					GUD100W/NhA-X		
GUD125PHS	12,10	13,50	A+	A	GUD125PHS/A-T	3 690	<b>14 280</b>
					GUD125W/NhA-X		
GUD140PHS	13,40	15,50	A+	A	GUD140PHS/A-T	4 490	<b>16 080</b>
					GUD140W/NhA-X		
GUD160PHS	16,00	17,00	A++	A+	GUD160PHS/A-T	4 890	<b>17 780</b>
					GUD160W/NhA-X		

# Przypodłogowo-sufitowe







Sterowniki standardowe		Sterowniki opcjonalne								
YAPIF6	XK117	YAA1FB6	XE71-42/G	CE50-24/E	CE52-24/F(C)	MK03	ME30-42/EI	ME31-00/C4	ME50-00/EG(M) MG50-00/EG(M)	ME30-44/DI(B)

• Konieczne zastosowanie bramki Modbus ME50-00/EG(M) lub MG50-00/EG(M) oraz sterowników przewodowych indywidualnych.

## Grupy funkcji

## Funkcje



● Opcjonalnie. ★ Tylko ze sterownikiem XE71-42/G, CE50-24/E lub CE52-24/E.

Model	Wydajność nominalna kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Jednostka Wew. Jednostka Zew.	Cena jednostki netto PLN	Cena kompletu netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie			
GUD35ZD	3,50	4,00	A++	A+	GUD35ZD/A-T	2 390	<b>6 180</b>
					GUD35W/NhA-T	3 790	
GUD50ZD	5,00	5,50	A++	A+	GUD50ZD/A-T	2 490	<b>6 580</b>
					GUD50W/NhA-T	4 090	
GUD71ZD	7,00	8,00	A++	A	GUD71ZD/A-T	2 690	<b>7 980</b>
					GUD71W/NhA-T	5 290	
GUD85ZD	8,50	8,80	A++	A+	GUD85ZD/A-T	3 090	<b>9 480</b>
					GUD85W/NhA-T	6 390	
GUD100ZD	10,00	12,00	A++	A+	GUD100ZD/A-T	3 290	<b>13 480</b>
					GUD100W/NhA-X	10 190	
GUD125ZD	12,10	13,50	A++	A	GUD125ZD/A-T	3 690	<b>14 280</b>
					GUD125W/NhA-X	10 590	
GUD140ZD	13,40	15,50	A++	A+	GUD140ZD/A-T	4 590	<b>16 180</b>
					GUD140W/NhA-X	11 590	
GUD160ZD	16,00	17,00	A++	A+	GUD160ZD/A-T	4 890	<b>17 780</b>
					GUD160W/NhA-X	12 890	

## AHU Kit dla U-Match



**Zestaw AHU Kit** to narzędzie pozwalające na obsługę przez jednostki zewnętrzne Gree serii U-Match **chłodnic/nagrzewnic freonowych w centralach wentylacyjnych**. Z uwagi na standard sygnałów mogą one być **wykorzystywane praktycznie dla każdego modelu centrali**. Rozwiązanie to jest dedykowane dla **inwestycji komercyjnych**, takich jak lokale gastronomiczne, hotele czy biura.

AHU Kit jest kompatybilny ze wszystkimi jednostkami zewnętrznymi U-Match od 3,5 do 16 kW. Jego zaletą jest prostota instalacji oraz łatwość obsługi.

**Uniwersalnymi sygnałami sterującymi zestawem AHU Kit są:**

- sygnał sterujący wydajnością (0-10V DC)
- sygnały trybu pracy chłodzenie/grzanie (bezpotencjałowy)

**AHU Kit ponadto obsługuje sygnały wyjściowe:**

- sygnał błędu lub usterki
- sygnał uruchomienia odszraniania (defrost)

Do układu należy dodatkowo doprowadzić przewód komunikacyjny z jednostką zewnętrzną oraz przewód zasilający (230V, 50Hz AC).

Model	Agregat Inwerterowy do Central Wentylacyjnych + Ahu Kit	Cena kompletu netto PLN
GREE AHU 35	GUD35W/NhA-T + AHU Kit	<b>5 990</b>
GREE AHU 50	GUD50W/NhA-T + AHU Kit	<b>6 390</b>
GREE AHU 71	GUD71W/NhA-T + AHU Kit	<b>7 490</b>
GREE AHU 85	GUD85W/NhA-T + AHU Kit	<b>8 490</b>
GREE AHU 100	GUD100W/NhA-X + AHU Kit	<b>12 290</b>
GREE AHU 125	GUD125W/NhA-X + AHU Kit	<b>12 490</b>
GREE AHU 140	GUD140W/NhA-X + AHU Kit	<b>13 590</b>
GREE AHU 160	GUD160W/NhA-X + AHU Kit	<b>14 690</b>



	WSZECHESTRONNE STEROWANIE									EFEKTYWNA PRACA					ZDROWIE			INTELIWENTNA PRACA						KOMFORT													
IKONA FUNKCJI																																					
NAZWA FUNKCJI	Regulator czasowy dobowy	Regulator czasowy tygodniowy	Sterowanie Wi-Fi	Pilot bezprzewodowy	Sterownik naścienny	Sterownik centralny	Moduł pozwolenia pracy	Styck bezprzewodowy	Sterowanie BMS	Inwerter	Tryb turbo	Oszczędzanie energii	Regulowany spręż	Grzałka karteru sprężarki/ tacy skroplin	Doprowadzenie świeżego powietrza	Autoosuszanie	Jonizator	Filtry opcjonalne	Inteligentne odszranianie	Autodiagnoza błędów	Auto restart	Pompka skroplin	Przypomnienie o czyszczeniu filtra	Gończy start	Pionowa i pozioma żaluzja	Pozioma żaluzja	Żaluzja 360°	Osuszanie	Odczyt temperatury pilota	Utrzymanie +8°C	3 biegi wentylatora	4 biegi wentylatora	Cicha praca	Tryb snu	Niezależna kontrola żaluzji		
ŚCIENNA	●	★●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●/●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	
KASE-TONOWA	●	★●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●/●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	★●
KANAŁOWA	●	★●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWA	●	★●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●/●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-

● Standard ● Opcjonalnie - Brak ★Tylko ze sterownikiem XE71-42/G, CE50-24/E lub CE52-24/E.

★ Wymagane zastosowanie sterownika ściennego XE71-42/G.





**GREE** SYSTEMY KLIMATYZACJI

## **Sterowniki i Akcesoria**

## Sterowniki bezprzewodowe RAC

## Sterowniki bezprzewodowe RAC



### Standard

- Amber Prestige

**YAG1FB3 (IR)** Cena PLN netto **250**



### Standard

- Amber Standard
- Amber Standard FM

**YAG1FB2 (IR)** Cena PLN netto **220**



### Standard

- Lomo Luxury
- Lomo Luxury FM
- Lomo Eco

**YAN1F6 (IR)** Cena PLN netto **220**



### Standard

- G-Tech
- G-Tech FM

**YAU1FB (IR)** Cena PLN netto **250**



### Standard

- Bora

**YAW1F5 (IR)** Cena PLN netto **220**



### Standard

- U-Crown
- U-Crown FM

**SAA1FB1F (RF)** Cena PLN netto **250**



### Standard

- Lomo Luxury Plus
- Lomo Luxury Plus FM
- Fairy

**YAC1FB9 (IR)** Cena PLN netto **220**



### Standard

- Muse

### Opcjonalnie

- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM
- Ścienne UM

### Uwagi

- 1) Aby umożliwić sterowanie urządzeniem kanałowym przez sterownik bezprzewodowy konieczne jest podłączenie sterownika przewodowego jako odbiornika podczerwieni.

**YAA1FB6 (IR)** Cena PLN netto **220**

• Uwaga: Oznaczenie FM przy danej jednostce oznacza jej wersję dla systemów Multi Free Match. Oznaczenie UM przy danej jednostce oznacza jej wersję dla systemów U-Match.

## Sterowniki bezprzewodowe RAC



**Standard**

- Pular

YAPIF7 (IR)

Cena PLN netto

**220**



**Standard**

- Soyal

YAAIFB11 (IR)

Cena PLN netto

**250**



## Sterowniki bezprzewodowe U-MATCH / FREE-MATCH



### Standard

- Kasetonowe FM
- Przypodłogowo-sufitowe FM

### Opcjonalnie

- Kanałowe FM

### Uwagi

- 1) Aby umożliwić sterowanie urządzeniem kanałowy przez sterownik bezprzewodowy konieczne jest podłączenie sterownika przewodowego jako odbiornika podczerwieni.

**YT1F (IR)**      Cena PLN netto      **200**



### Standard

- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM
- Ścienne UM

### Uwagi

- 1) Aby umożliwić sterowanie urządzeniem kanałowym przez sterownik bezprzewodowy konieczne jest podłączenie sterownika przewodowego jako odbiornika podczerwieni.

**YAPIF6 (IR)**      Cena PLN netto      **220**



### Standard

- Muse

### Opcjonalnie

- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM
- Ścienne UM

### Uwagi

- 1) Aby umożliwić sterowanie urządzeniem kanałowy przez sterownik bezprzewodowy konieczne jest podłączenie sterownika przewodowego jako odbiornika podczerwieni.

**YAA1FB6 (IR)**      Cena PLN netto      **220**

## Sterowniki bezprzewodowe URZĄDZENIA DODATKOWE



### Standard

- Konsola
- Konsola FM

**YAA1FB8 (IR)**      Cena PLN netto      **220**



### Standard

- Przenośny Shiny

**YB1F2 (IR)**      Cena PLN netto      **160**



### Standard

- Przenośny Moma

**YV1F9 (IR)**      Cena PLN netto      **160**

• Uwaga: Oznaczenie FM przy danej jednostce oznacza jej wersję dla systemów Multi Free Match. Oznaczenie UM przy danej jednostce oznacza jej wersję dla systemów U-Match.



## Sterowniki przewodowe INDYWIDUALNE



**Elegancki sterownik przewodowy** indywidualny z dotykowymi przyciskami. Poza standardowymi funkcjami, możliwość wyświetlenia historii błędów, zablokowania klawiatury sterownika, odczytu wskazań czujników temperatur, harmonogram tygodniowy.

### Opcjonalnie

- Pular
- Fairy
- G-Tech
- G-Tech FM
- Lomo Luxury Plus
- Lomo Luxury
- Lomo Eco \*
- Amber Prestige
- Amber Standard
- Konsola
- Kasetonowe FM
- Kanałowe FM
- Przypodłogowo-sufitowe FM
- Konsola FM
- Lomo Luxury FM
- Lomo Luxury Plus FM
- Amber Standard FM

**XK76** Cena PLN netto **400**



**Nowoczesny sterownik XK75** jako opcjonalny kontroler dla klimatyzatorów serii U-Match, poza zmienionym wyglądem, oferuje również niedostępne dotychczas możliwości. Wyposażenie modeli kasetonowych U-Match w XE71-42/G umożliwia bowiem niezależne zarządzanie pracą załączki jednostki. Gwarantuje to precyzyjną kontrolę kierunków nawiewu i osiągnięcie najwyższego komfortu.

### Opcjonalnie

- Ścienne UM
- Kasetonowe UM
- Kanałowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM

**XE71-42/G** Cena PLN netto **420**



**Klasyczny sterownik przewodowy** indywidualny. Poza standardowymi funkcjami, możliwość wyświetlenia historii błędów, zablokowania klawiatury sterownika, ustawienia sprężu wentylatora dla jednostek kanałowych.

### Opcjonalnie

- Ścienne UM

### Standard

- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM

**XK117** Cena PLN netto **380**



**Klasyczny sterownik przewodowy** indywidualny. Poza standardowymi funkcjami, możliwość wyświetlenia historii błędów, zablokowania klawiatury sterownika.

### Standard

- Kanałowe FM

**XK19** Cena PLN netto **260**

\* Tylko modele 2,6 kW

## Sterowniki przewodowe CENTRALNE



**Praktyczny sterownik centralny** obsługujący do 16 jednostek. Możliwość sterowania jednostkami indywidualnie, jak i grupowo. Możliwość blokowania sterowników indywidualnych przewodowych (wybranych funkcji lub całego sterownika), harmonogram tygodniowy.

### Opcjonalnie

- Pular
- Fairy
- G-Tech
- G-Tech FM
- Lomo Luxury Plus
- Lomo Luxury
- Lomo Eco\*
- Amber Prestige
- Amber Standard
- Konsola
- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM
- Ścienne UM
- Kasetonowe FM
- Przypodłogowo-sufitowe FM
- Kanałowe FM
- Lomo Luxury FM
- Lomo Luxury Plus FM
- Konsola FM
- Amber Standard FM

**CE50-24/E** Cena PLN netto **2 700**

\* Tylko modele 2,6 kW



**Nowoczesny, dotykowy sterownik centralny** obsługujący do 36 jednostek. Wygodny, duży wyświetlacz. Możliwość sterowania jednostkami indywidualnie, jak i grupowo. Możliwość blokowania sterowników indywidualnych przewodowych (wybranych funkcji lub całego sterownika), harmonogram tygodniowy.

### Opcjonalnie

- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM
- Ścienne UM

**CE52-24/F(C)** Cena PLN netto **3 500**

### Uwagi

- 2) Sterownik centralny może obsługiwać maksymalnie 16 jednostek.
- 3) Aby zastosować sterownik centralny dla jednostek Kasetonowych, Kanałowych, Przypodłogowo-sufitowych U-Match konieczne jest wyposażenie każdej jednostki w moduł Modbus ME50-00/EG(M) (MG50-00/EG(M)) oraz sterowniki przewodowe indywidualne.
- 4) Aby zastosować sterownik centralny dla jednostek ściennych oraz wszystkich jednostek Multi Free Match konieczne jest wyposażenie każdej jednostki w sterownik przewodowy XK76.

### Uwagi

- 3) Aby zastosować sterownik centralny dla jednostek Kasetonowych, Kanałowych, Przypodłogowo-sufitowych U-Match konieczne jest wyposażenie każdej jednostki w moduł Modbus ME50-00/EG(M) (MG50-00/EG(M)) oraz sterowniki przewodowe indywidualne.
- 5) Sterownik centralny może obsługiwać maksymalnie 36 jednostek.

## Akcesoria WiFi i BMS



**Moduł Dry Contact** to moduł sterowania działaniem klimatyzatora sygnałami z zewnętrznych urządzeń. Moduł wykorzystuje sygnały napięciowe i bezpotencjałowe zarówno wejściowe, jak i wyjściowe do sterowania pracą i funkcjami urządzenia, takimi jak: tryb pracy, ON/OFF, przepustnica świeżego powietrza, czy informacja o błędach.

### Opcjonalnie

- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM
- Ścienne UM

**ME30-42/EI** Cena PLN netto **350**



**Moduł Wi-Fi G-Cloud** to moduł sterowania przez Wi-Fi. Prosty w montażu i konfiguracji moduł wzbogacający opcje sterowania jednostkami o kontrolę zdalną przez aplikację Wi-Fi Gree+.

### Opcjonalnie

- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM

**ME31-00/C4** Cena PLN netto **490**

**Bramka Modbus to bramka komunikacyjna BMS** indywidualna do każdego urządzenia. Bramka umożliwia połączenie jednostek ze sterownikami centralnymi oraz systemami inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS) po protokole Modbus.

**Bramka BACnet - Bramka komunikacyjna BMS** obsługująca do 255 jednostek. Bramka umożliwia połączenie jednostek z systemami inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS) po protokole BACnet.



### Opcjonalnie

- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM
- Ścienne UM

### Uwagi

6) Moduł oznaczony symbolem ME50-00/EG(M) jest zamienny z modułem oznaczonym MG50-00/EG(M).

**ME50-00/EG(M)** Cena PLN netto **120**



### Opcjonalnie

- Pular
- Fairy
- G-Tech
- Lomo Luxury
- Lomo Luxury Plus
- Lomo Eco\*
- Amber Prestige
- Amber Standard
- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM
- Ścienne UM
- G-Tech FM
- Amber Standard FM
- Konsola FM
- Kasetonowe FM
- Lomo Luxury (Plus) FM
- Kanałowa FM
- Przypodłogowo-sufitowa FM

### Uwagi

7) Aby zastosować bramkę dla jednostek ściennych konieczne jest wyposażenie każdej jednostki w sterownik przewodowy XK76.

8) Aby zastosować bramkę dla jednostek U-Match konieczne jest wyposażenie każdej jednostki w sterownik indywidualny przewodowy oraz moduł ME50-00/EG(M).

**ME30-44/D2(B)** Cena PLN netto **2 000**

\* Tylko modele 2,6

## MODUŁY ON/OFF



**Moduł sterowania ON/OFF** klimatyzatorem z zewnętrznych urządzeń. Moduł odbierający sygnał napięciowy 5-24V DC lub 230V AC sterujący pozwoleniem na pracę klimatyzatora. Wykorzystywany np. dla kart hotelowych.

### Opcjonalnie

- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM
- Ścienne UM

**MK03** Cena PLN netto **130**



**Moduł sterowania ON/OFF** klimatyzatorem z zewnętrznych urządzeń. Moduł odbierający sygnał napięciowy 5-24V DC lub 230V AC sterujący pozwoleniem na pracę klimatyzatora. Wykorzystywany np. dla kart hotelowych.

### Opcjonalnie

- Pular
- Fairy
- G-Tech
- G-Tech FM
- Amber Prestige
- Amber Standard
- Lomo Luxury Plus
- Lomo Luxury Plus FM
- Lomo Luxury
- Lomo Eco\*
- Lomo Luxury FM
- Amber Standard FM

**MK010** Cena PLN netto **130**

\* Tylko modele 2,6 kW

## Sterowniki pracy naprzemiennej



### Sterownik Gree Alternate Pro\*

Sterownik pracy naprzemiennej przewodowej. Sterownik umożliwia zaprogramowanie pracy naprzemiennej dla maksymalnie 4 jednostek. Wyposażony w niezależny czujnik temperatury ustawianej jako awaryjna oraz z możliwością wyposażenia w zasilanie awaryjne UPS (akumulator).

#### Opcjonalnie

- Pular
- Fairy
- G-Tech
- Amber Prestige
- Amber Standard
- Lomo Luxury Plus
- Lomo Luxury
- Lomo Eco\*
- Kasetonowe UM
- Kanałowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Ścienne UM

#### Uwagi

9) Aby połączyć sterownik Gree Alternate PRO każdą jednostkę należy doposażyć w odpowiedni moduł styku ON/OFF (MK010 lub MK03).

\* Tylko modele 2,6 kW

- \* model wyposażony w intuicyjny dotykowy interfejs
- \* łatwiejsza instalacja i konfiguracja

<b>Sterownik Gree Alternate Pro*</b>	Cena PLN netto	<b>700</b>
--------------------------------------	----------------	------------

<b>Akumulator żelowy 12V</b>	Cena PLN netto	<b>90</b>
------------------------------	----------------	-----------



### Sterownik Gree Alternate Wireless IR Pro\*

Sterownik pracy naprzemiennej bezprzewodowy. Sterownik umożliwia zaprogramowanie pracy naprzemiennej dla maksymalnie 4 jednostek. Wyposażony w niezależny czujnik temperatury ustawianej jako awaryjna oraz z możliwością wyposażenia w zasilanie awaryjne UPS (akumulator). Sterownik posiada 2 nadajniki podczerwieni w standardzie.

#### Opcjonalnie

- Soyal
- Pular
- Fairy
- G-Tech
- Amber Prestige
- Amber Standard
- Lomo Luxury Plus
- Lomo Luxury
- Lomo Eco
- Muse
- Bora
- Kasetonowe UM
- Kanałowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Ścienne UM

- \* model wyposażony w intuicyjny dotykowy interfejs
- \* łatwiejsza instalacja i konfiguracja

<b>Sterownik Gree Alternate Wireless IR Pro*</b>	Cena PLN netto	<b>700</b>
--	----------------	------------

<b>Akumulator żelowy 12V</b>	Cena PLN netto	<b>90</b>
------------------------------	----------------	-----------

<b>Nadajnik podczerwieni</b>	Cena PLN netto	<b>65</b>
------------------------------	----------------	-----------

## Sterowniki pracy naprzemiennej



**Moduł sterowania SMS** klimatyzatorami. Moduł wyposażony w niezależny czujnik temperatury ustawianej jako awaryjna, po przekroczeniu której wysłana jest wiadomość SMS. Moduł umożliwia również sterowanie jednostkami przez wiadomości SMS (m.in. włącz/wyłącz jednostki, informacja zwrotna o stanie pracy).

#### Opcjonalnie

- Alternate Wireless IR
- Alternate

<b>Moduł Gree SMS Basic</b>	Cena PLN netto	<b>300</b>
-----------------------------	----------------	------------



**Debugger RAC 2021** to narzędzie ułatwiające serwis i diagnozowanie urządzenia. Dzięki niemu w łatwy sposób możemy odczytywać parametry pracy urządzenia, takie jak: częstotliwość pracy sprężarki oraz jej prąd, czy temperatury pracy. Debugger ponadto wyposażony jest w funkcję diagnozowania płyt głównych.

#### Opcjonalnie

- Wszystkie urządzenia ścienne RAC

<b>Debugger RAC 2021</b>	Cena PLN netto	<b>400</b>
--------------------------	----------------	------------

## Debuggery



**Debugger RAC 2020** to narzędzie ułatwiające serwis i diagnozowanie urządzenia. Dzięki niemu w łatwy sposób możemy odczytywać parametry pracy urządzenia, takie jak: częstotliwość pracy sprężarki oraz jej prąd, czy temperatury pracy. Debugger ponadto wyposażony jest w funkcję diagnozowania płyt głównych.

#### Opcjonalnie

- Wszystkie urządzenia ścienne RAC

<b>Debugger RAC 2020</b>	Cena PLN netto	<b>370</b>
--------------------------	----------------	------------



**Debugger Free Match** to narzędzie ułatwiające serwis i diagnozowanie urządzenia. Dzięki niemu w łatwy sposób możemy odczytywać parametry pracy urządzenia, takie jak: częstotliwość pracy sprężarki oraz jej prąd, temperatury pracy, ciśnienia w instalacji, czy stan zaworów.

#### Opcjonalnie

- Wszystkie urządzenia FM

<b>Debugger Free Match</b>	Cena PLN netto	<b>920</b>
----------------------------	----------------	------------

## Debugery



**Debugger ME40-00/B** współpracujący z oprogramowaniem komputerowym TEXT-PARSER, dedykowany jest do urządzeń serii U-Match. Dzięki przejrzystemu interfejsowi oraz szerokim możliwościom Debuggera, użytkownik jest w stanie precyzyjnie kontrolować pracę urządzenia oraz diagnozować usterki. Debugger ME40-00/B z oprogramowaniem VRF Debugger obsługuje także również systemy GMV.

### Opcjonalnie

- Urządzenia U-Match
- Systemy GMV

<b>Debugger ME40-00/B</b>	Cena PLN netto	<b>720</b>
---------------------------	----------------	------------








**Debugger CE42-24/F(C)** to przenośna wersja debuggera, dedykowana do urządzeń serii U-Match. Dzięki przejrzystemu interfejsowi oraz szerokim możliwościom Debuggera, użytkownik jest w stanie precyzyjnie kontrolować pracę urządzenia oraz diagnozować usterki. Debugger CE42-24/F(C) obsługuje także również systemy GMV.

### Opcjonalnie

- Urządzenia U-Match
- Systemy GMV

<b>Debugger CE42-24/F(C)</b>	Cena PLN netto	<b>820</b>
------------------------------	----------------	------------

## Filtry

OPCJONALNE FILTRY POWIETRZA	CECHY	CENA NETTO PLN
 <b>Z jonami srebra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• właściwości antyseptyczne srebra</li> <li>• przyjazny środowisku</li> <li>• zwalczanie bakterii</li> </ul>	<b>80</b>
 <b>Katechinowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sterylizacja powietrza</li> <li>• usuwanie wirusów i bakterii</li> <li>• katechina z zielonej herbaty</li> </ul>	<b>80</b>
 <b>Fotokatalityczny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykorzystanie dwutlenku tytanu</li> <li>• przyjazny dla środowiska</li> <li>• usuwanie bakterii i zapachów</li> </ul>	<b>80</b>
 <b>Aktywny węglowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pochłanianie szkodliwych substancji</li> <li>• wysoka skuteczność</li> <li>• usuwanie zapachów</li> </ul>	<b>80</b>
 <b>Antybakteryjny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zwalczanie bakterii</li> <li>• pochłanianie kurzu</li> <li>• wysoka skuteczność</li> </ul>	<b>80</b>

## Sterylizujące lampy LED UV

**NOWOŚĆ!**

Sterylizujące lampy LED UV to akcesorium dodatkowe kompatybilne z wieloma klimatyzatorami Gree, zarówno ściennymi, kasetonowymi, jak i kanałowymi. Dzięki nim powietrze przepływające przez klimatyzator zostaje skutecznie oczyszczone, m.in. z formaldehydu, pleśni, niepożądanych zapachów czy mikroorganizmów. Lampy eliminują szkodliwe składniki powietrza naświetlaniem UV oraz reakcją fotokatalityczną TiO<sub>2</sub>. Sterylizujące lampy LED UV to gwarancja lepszego samopoczucia i najwyższego komfortu.

### Cechy sterylizujących lamp LED UV



● Tylko model ACLS50D.



Model	Cena netto PLN
ACLS50DR Modele ścienne	<b>390</b>
ACLS50D Modele ścienne + Wi-Fi	<b>450</b>
ACLS50AR Modele komercyjne	<b>490</b>

Model	Cena netto PLN
Filtr do ACLS50D(R)	<b>59</b>
Spray fotokatalityczny do ACLS50AR	<b>89</b>

#### ACLS50DR

2 x taśma LED  
2 x filtr fotokatalityczny  
1 x zasilacz  
1 x pilot IR  
4 x naklejki na filtr

#### ACLS50AR

2 x taśma LED  
1 x spray fotokatalityczny  
1 x zasilacz  
1 x pilot IR  
2 x naklejki na filtr

#### ACLS50D

2 x taśma LED  
2 x filtr fotokatalityczny  
1 x zasilacz  
1 x moduł Wi-Fi (dedykowana APLIKACJA eWeLink) + pilot IR  
4 x naklejki na filtr





**GREE** SYSTEMY KLIMATYZACJI

**FREE**  
FREE POLSKA SP. Z O.O.

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE

Free Polska Sp. z o.o.  
ul. Dobrego Pasterza 13/3  
31-416 Kraków

+48 12 307 06 40  
gree@gree.pl  
www.gree.pl



Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane w niniejszym katalogu są chronione prawem autorskim i należą do Free Polska Sp. z o.o. lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Free Polska Sp. z o.o. jest zabronione.

W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych produktów i rozwiązań technicznych podane w niniejszej publikacji dane mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub Free Polska Sp. z o.o.

Urządzenia klimatyzacyjne Gree zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A i R32 objęte protokołem z Kioto oraz czynnik chłodniczy R290.

Zdjęcia prezentujące oferowane produkty mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor mogą odbiegać od prezentowanych na zdjęciach.

## Ostatnia szansa na klasykę Gree

Lomo Eco



Muse



Bora




Lomo Eco, Muse, Bora	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH24QD GWH24AFD GWH24AAD	1,80/6,16/6,40	1,60/6,45/6,60	A++	A+	<b>3 590</b>

Lomo Luxury



Lomo Luxury	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09QB	0,50/2,60/3,35	0,50/2,80/3,50	A++	A+	<b>2 190</b>
GWH24QE	2,00/6,45/8,20	2,00/6,45/8,50	A++	A+	<b>4 290</b>

### Funkcje



● Dotyczy Lomo Luxury

● Dotyczy Lomo Luxury 2,6 kW



**UWAGA - Wszystkie modele dostępne do wyczerpania zapasów.**